



LE ATTIVITA' ORTICOLE 2016  
 Il Programma



Lunedì 7 Dicembre 2016 – AS.PRO.PAT, Castelnuovo Scrivia (AL)

	LE COLTURE PIU' IMPORTANTI
Difesa Colture Orticole	Patata
	Cipolla
	Spinacio
	Cavoli
	... e un po' di Cucurbitacee

## Il Portafoglio BASF sulle colture

### PATATA

ERBICIDI	FUNGICIDI	INSETTICIDI
Butisan	<b>Cabrio Duo</b>	Alverde
Stomp Aqua	Delan 70 WG	Contest
Stratos Ultra	<b>Enervin Duo</b>	Terial 75 WG
	Enervin Top	Tracer 120 SC
	Forum R	
	Forum R 3B	
	Forum Top	
	Polyram DF	
	Rovral Plus	

### CIPOLLA

ERBICIDI	FUNGICIDI	INSETTICIDI
Stomp Aqua	<b>Cabrio Duo</b>	Contest
Stratos Ultra	Polyram DF	Terial 75 WG
	Rovral Plus	Tracer 120 SC
	Rovral WG	
	Scala	
	Signum	

### CAVOLI

ERBICIDI	FUNGICIDI	INSETTICIDI
Butisan	Rovral Plus	Alverde
Stomp Aqua	Rovral WG	Contest
Stratos Ultra	Signum (*)	Terial 75 WG
Stratos Ultra		Tracer 120 SC

(\*) Cavolfiore e Broccoli

SPRINGBOK & **CABRIO DUO**

(IN CORSO DI REGISTRAZIONE)



### SPINACIO

ERBICIDI	FUNGICIDI	INSETTICIDI
	<b>Cabrio Duo</b>	Gladiator
	Delan 70 WG	Tracer 120 SC
	Signum	



## Enervin Duo e Cabrio Duo

**BASF**  
We create chemistry

# Enervin Duo

 **BASF**  
We create chemistry



## ENERVIN DUO

La carta d'identità

 **BASF**  
We create chemistry

Principi attivi	Initium (225 gr/l) + Dimetomorf (300 gr/l)
Formulazione	SC (Sospensione Concentrata)
Colture in etichetta	Pomodoro (pieno campo & serra), <b>Patata (pieno campo)</b> , Lattughe (pieno campo & serra), Cetriolo (pieno campo & serra), Zucchini (pieno campo & serra), Melone (pieno campo)
Dosaggio	0,8 l/ Ha
Intervallo di sicurezza	3 giorni per Pomodoro, Cetriolo, Melone, Zucchini 7 giorni per Patata e Lattughe
Classificazione	
Confezione	1l e 5l (ECOPACKAGING BY BASF)



6

# Enervin® Duo

Le colture registrate ... ed in via di registrazione



	Vite (estensione attesa entro 2016)	Orticole (pomodoro, patata, melone, cetriolo, zucchini, lattughe)
Dose/ha f.p. (kg) (s.a. / ha)	0,8 (180-240 g)	0,8 (180-240 g)
Intervallo tra i trattamenti	10-14 gg	5 - 10 gg
Malattie controllate	Peronospora	Peronospora
N° max applicazioni	3	2 - 3
PHI	35 gg	Pomodoro, melone, cetriolo zucchini 3 gg Patata, lattughe 7 gg

**Composizione:**

(Dimetomorf 225 g/l + Ametoctradin 300 g/l)

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione



# Cabrio Duo



## CABRIO DUO

La carta d'identità



- Composizione: Dimethomorf 72 g/l + Pyraclostrobin 40 g/l
- Formulazione: Concentrato emulsionabile
- Dosi di impiego: 200-250 ml/hl 2,0-2,5 L/ha
- Tempo di carenza: 14 e 3gg.
- Classificazione:



## CABRIO DUO

Le colture attualmente registrate



COLTURA	MALATTIA	IMPIEGO	DOSE L/HA	INTERVALLO TRATTAMENTI	N. MAX TRATTAMENTI	LMR F500* (ppm)	LMR DMM* (ppm)	PHI GG
Patata	Peronospora e Alternaria	Pieno campo	2,0 - 2,5	7 - 10	3	0,02 *	0,05	3
Pomodoro	Peronospora e Alternaria	Pieno campo e serra	2,0 - 2,5	7 - 10	3	0,3	1,0	3
Lattuga	Peronospora	Pieno campo e serra	2,0 - 2,5	7 - 10	3	2	15	3
Cetriolo, Cetriolino e Zucchini	Peronospora	Pieno campo e serra	2,0 - 2,5	7 - 10	3	0,5	0,5	3
Melone In pieno campo	Peronospora e Alternaria	Pieno campo	2,5	7-10	3	0,5	0,5	3
Cetriolo, Cetriolino e Zucchini	Oidio	Serra	2,0 - 2,5	7 - 8	3	0,5	0,5	3
Carciofo	Peronospora, Ascocitiosi e Oidio	Pieno campo	2,5	7 - 10	3	2	2	3
Melanzana	Peronospora e Oidio	Pieno campo e serra	2,5	7 - 10	3	0,3	1	3
Cipolla, Aglio e Scalogno	Peronospora	Pieno campo	2,0 - 2,5	7 - 10	3	Cipolla 1,5 Aglio 0,3 Scalogni 0,3	0,6	14

# Cabrio® Duo

## Le colture registrate

1



	<b>Orticole Pieno Campo</b> (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, lattuga, cipolla, scalogno, aglio, porro, erbe fresche, spinaci, bietola da foglia e da costa, carciofo, melanzana)	<b>Orticole Serra</b> (pomodoro, cetriolo, cetriolino, zucchini, lattuga, melanzana)
Dose/ha f.p. (kg) (s.a. / ha)	2,0 - 2,5 (80-144 / 100-180 g)	2,0 - 2,5 (80-144 / 100-180 g)
Intervallo tra i trattamenti	7 - 10 gg	7 - 10 gg
Malattie controllate	Peronospora, Alternaria, Ruggine, Ascochitosi, Oidio	Peronospora, Alternaria, Oidio
N° max applicazioni	3	3
PHI	3 - 14 gg	3 - 7 gg

### Composizione:

(Pyraclostrobin 40 g/l + Dimetomorf 72 g/l)

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

Classificazione



# Cabrio® Duo

## Le colture registrate

2



	<b>Orticole Pieno Campo</b> (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, lattuga, cipolla, scalogno, aglio, porro, erbe fresche, spinaci, bietola da foglia e da costa, carciofo, melanzana)	<b>Orticole Serra</b> (pomodoro, cetriolo, cetriolino, zucchini, lattuga, melanzana)
Dose/ha f.p. (kg) (s.a. / ha)	2,0 - 2,5 (80-144 / 100-180 g)	2,0 - 2,5 (80-144 / 100-180 g)
Intervallo tra i trattamenti	7 - 10 gg	7 - 10 gg
Malattie controllate	Peronospora, Alternaria, Ruggine, Ascochitosi, Oidio	Peronospora, Alternaria, Oidio
N° max applicazioni	3	3
PHI	3 - 14 gg	3 - 7 gg

### Composizione:

(Pyraclostrobin 40 g/l + Dimetomorf 72 g/l)

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

Classificazione



Erbe fresche

# Cabrio® Duo

Le colture registrate

2

Erbe fresche



Codice Numerico	Gruppi ed esempi di prodotti individuali a cui sono applicati gli LMR
<b>ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI</b>	
0256000	
0256010	<b>Cerfoglio</b>
0256020	<b>Erba cipollina</b>
	<b>Foglie di Sedano</b>
0256030	<b>Angelica</b> , Sanguisorbe, Foglie di carvi (Cumino dei prati, Cumino tedesco), Foglie di coriandolo, Foglie di coriandolo messicano, Foglie di Aneto, Foglie di finocchio, Foglie di fieno greco, <b>Ruta</b> , Foglie di Levistico, Pimpinella maggiore (Tragoselino maggiore), Salvastrella (Erba stella), Acetosa, Finocchiella (Mirride delle Alpi), Foglie di prezzemolo a radice
0256040	<b>Prezzemolo</b>
0256050	<b>Salvia</b>
0256060	<b>Borragine</b> , Elicriso italiano (Perpetuino, Tignamica, Semprevivo), <b>Salvia triloba</b> , Salvia a fiori bianchi, Altre specie e altri ibridi del genere <i>Salvia</i>
0256070	<b>Rosmarino</b> Santolina verde (crespolina)
	<b>Timo</b>
	<b>Timo</b> serpillio, <b>Origano</b> siciliano, Santoreggia, Timo limonino (Citriodoro), <b>Maggiorana</b>
	<b>Basilico e fiori commestibili</b>
	<b>Menta</b> a foglie rotonde, Centella (Idrocotile, Erba della tigre), Menta bergamotto, Menta di requien, <b>Zucchini (fiori commestibili)</b> , Menta cedrata (Menta scozzese, Menta rossa), <b>Basilico</b> greco, Basilico Americano, Basilico Sacro, <b>Melissa</b> (Cedronella, Erba limone), Pesto perpetuo, Mepetella (Calaminta), Pianta camaleonte, Huacatay (fiori commestibili), Altre specie del genere <i>Tagetes</i> , Nasturzio (foglie e fiori commestibili), Menta peggio, Menta piperita, <b>Calendula</b> (Fiorencio, fiori commestibili), <i>Linnophila aromatica</i> , Menta verde, Basilico thailandese, Coriandolo vietnamita, Menta d'acqua, Altri fiori commestibili, Altre specie e altri ibridi del genere <i>Mentha</i>
0256080	
0256090	<b>Foglie di Alloro</b>
	Foglie di curry, Foglie di combaya, Cassia siamese, Foglie di betel selvatico
	<b>Dragoncello</b>
0256100	<i>Lippia dulcis</i> (zucchero atzeco), Farinello Aromatico (Tè del Messico), Issopo, Lemon grass (cimbopogone), <b>Origano</b> messicano, <b>Ortica</b> , Altre specie del genere <i>Urtica</i> , Dragoncello russo, Stevia
	<b>Altri</b>
0256990	Il termine «Altri» comprende i prodotti non esplicitamente menzionati negli altri codici dello stesso gruppo o sottogruppo, nelle colonne «Prodotto principale del gruppo o del sottogruppo» della parte A e «Altri prodotti a cui si applicano gli stessi LMR» della parte B

## CABRIO DUO

Lo spettro di attività



Fungicida ad effetto **AgCelence®** a base di: **F500®** e **Dimethomorf**



Fungicida con effetto positivo **sulla quantità e la qualità** del raccolto sia per chi produce **o** sia per chi trasforma  
**Piante trattate con prodotti**



**MAGGIOR PROFITTO**





# ETTARO GIALLO

Le Caratteristiche chimico fisiche dei prodotti



Prodotto Commerciale	Sostanze attive	FORMULAZIONE	Composizione	DOSE	Gruppo Resistenze	LogP	Solubilità
CABRIO DUO	Pyraclostrobin	EC	40 g/l	2 - 2,5	C3	3,99	1,90
	Dimetomorf		72 g/l		H5	2,68	28,95
ENERVIN DUO	Ametoctradin	SC	300 g/l	0,8	C8	4,40	0,150
	Dimetomorf		225 g/l		H5	2,68	28,95
VIVANDO	Metrafenone	SC	500 g/l	0,2	U8	4,30	0,492



28

