Aggiornamento Norme Tecniche di produzione integrata 2019

Quargnento 17-04-2019

Dott. Agr. Capurro Roberto e Brochetti Matteo

Introduzione

- IL 5 aprile 2019 è stato pubblicato il 2^ aggiornamento delle norme tecniche di produzione integrata.
- L'aggiornamento prende in considerazione le novità inerenti la difesa e il diserbo relativamente alle nuove registrazioni ed estensioni di impiego delle sostanze attive.

Deroghe territoriali mese di aprile

- Nel mese di aprile il Settore Fitosanitario ha concesso la deroga territoriale per l'impiego de:
  - La s.a. napropamide (Devrinol F) su riso per il controllo di graminacee e dicotiledoni
  - La s.a. oxyfluorfen (Goal 480 SC) su cipolla per il controllo in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni
  - La s.a. forchlofenuron (Sitofex) su actinidia per il controllo di PSA
- Prossimamente chiederemo la deroga per l'impiego della s.a. Halosulfuron su mais per il controllo del Cyperus

Colture frutticole

- Su tutte le colture è stato modificato il limite di impiego del rame:
  - **Limite di 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno;**
  - Flessibilità nell'impiego della s.a. in annate difficili;
  - Il controllo sulla dose impiegata è di maggior fattibilità in concomitanza con il controllo del quaderno di campagna.

Colture frutticole

- La miscela **Fluopyram + Tebuconazolo** è stata limitata ad 1 solo trattamento per il controllo di monilia, ticchiolatura del melo e maculatura bruna del pero;
- Nel ciliegio è stato aggiunto l'impiego di **Boscalid** per il controllo della monilia
- Aggiunta la s.a. **Piretrine pure** per il controllo della cimice asiatica
  - Rientra nel limite dei 2 trattamenti delle piretrine

sata

PSR 2014-2020

Colture frutticole

- È stata aggiunta la s.a. **Fenpiroximate** per il controllo di acari su melo, pero, pesco, susino e vite (sia tavola che vino);
  - Nel limite dei trattamenti acaricidi
- Aggiunta la s.a. **Flupyradifurone** per il controllo degli afidi di melo, pero e per il controllo di cicalina e cicadella su vite.

Pomodoro

- Su pomodoro da industria modifica del limite di impiego della s.a. rame:
  - **Limite di 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 6 kg/ha in un anno**
  - Possibilità di gestire meglio la s.a. nella rotazione colturale sullo stesso appezzamento
  - Difesa della coltura più efficiente in annate difficili
- Autorizzato l'impiego della s.a. **Cipermetrina** contro gli elateridi con limite dei trattamenti geodisinfestanti e della cipermetrina
- Autorizzato l'impiego del **Flupyradifurone** per il controllo degli afidi con il limite di 1 trattamento.

sata

PSR 2014-2020

Cipolla e patata

- Autorizzato l'impiego della s.a. **Cipermetrina** su cipolla per il controllo degli elateridi:
  - Utilizzo con limite dei geo-insetticidi e della cipermetrina
- Autorizzato su patata l'impiego della s.a. **Lambda-cialotrina** per il controllo della dorifora
  - I trattamenti sono inseriti nel limite dei piretroidi e della lambda-cialotrina

sata

PSR 2014-2020

Cambiamenti DPI 2019 rispetto a 2018 (riscontro da aggiornamento L.T. SATA)

- Diversi cambiamenti nelle limitazioni per impiego delle sostanze (da colonna 2 a 1 e/o modifiche del limite massimo).
- Vincoli per le sostanze attive da impiegare contro Fusariosi del frumento (in generale privilegiare miscele con protioconazolo, es. Sì Aviator No Zantara). Miscele diverse rimangono applicabili per altre avversità.

sata

PSR 2014-2020

Difesa del frumento

- La s.a. Ciproconazolo non è più impiegabile per il controllo di *Fusarium;*
- Fare particolare attenzione alle miscele di fungicidi impiegate per il controllo della fusariosi
  - Cercare di privilegiare il più possibile il protioconazolo per il controllo della fusariosi
  - Es. Benzovindiflupyr e Bixafen sono impiegabili solo con protioconazolo
  - Per altre avversità possibile impiego delle misele classiche

Modifiche non realizzate

- Le sostanze attive Clortoluron e Tri-allate possono essere impiegate su grano esclusivamente in pre emergenza;
  - Clortoluron 1 volta ogni 5 anni su stesso appezzamento
  - Tri-allate 1 trattamento all'anno
- Non è stata aggiunta la sostanza attiva Metsulfuron per il diserbo del grano;

Pomodoro da industria e ragnetto

- Modifiche da 2018 a 2019:
  - da 2 a 3 trattamenti (come E. Romagna)
  - Inserimenti: olio minerale, maltodestrine (in Emilia anche Zolfo e Beuaveria bassiana)
  - Il DPI Emiliano pone ulteriori vincoli in termini di miscele, avvicendamento MOA, etc)

- Aspettiamo notizie per l'impiego dello Spirotrammato.

sata

PSR 2014-2020

Ulteriori modifiche nella finestra di marzo

- Le restanti modifiche, presenti nel 2^ aggiornamento delle norme tecniche, inerenti le colture orticole minori sono consultabili nel file che vi verrà inviato successivamente all'incontro.

Grazie per l’attenzione

