Attività di monitoraggio e DSS

Quargnento 17-04-2019

Dott. Agr. Capurro Roberto

Monitoraggi – attività previste

- Nottue terricole (3 località)
- Cimice del grano (visivo)
- Ferretti adulti (da definire)
- Nottua gialla pomodoro (da definire)
- Tignola della patata (da definire)

Modelli previsionali - vite

- Movida DSS Bayer (vite, oidio e peronospora)

Disponibile 1 accesso per il gruppo dei tecnici

Primo anno di applicazione in Italia (dopo 2 anni di validazione)


Collegamento a rete meteo pubblica con interpolazione dei dati (in Francia è possibile integrare i dati meteo di una centralina aziendale)

sata

PSR 2014-2020

Modelli previsionali - frumento

- Contatti con:
  - Arvalis per «Septolis» frumento *Esclusa per ora applicazione in italia*
  - *Septolis calcola il rischio di infezione in relazione alla difesa delle ultime 3 foglie.*
  - *Altre opportunità possibili in futuro:*
    - *Bayer «Positif »,*
    - *BASF «Xarvio »*



Modelli previsionali - pomodoro

- IPI - peronospora: *Algoritmo disponibile su* http://ipm.ucanr.edu/DISEASE/DATABASE/tomatolateblight.html