


# DISERBO

## PRINCIPI FONDAMENTALI PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DEL FRUMENTO

### LE REGOLE PER UNA BUON CONTROLLO DELLE INFESTANTI

1. Non usare sempre lo stesso meccanismo d'azione (MOA).
2. Eventualmente intervenire prima della semina con un diserbante totale (es. Glifosate) per eliminare le infestanti già nate.
3. Intervenire presto con infestanti piccole.
4. Trattare con vegetazione asciutta ed evitare di intervenire se sono previsti ritorni di freddo o piogge nelle prime ore successive l'applicazione.
5. Riconoscere le infestanti presenti e la loro diffusione nel campo e di conseguenza scegliere la strategia.
6. Tempestività negli interventi.
7. Irroratrice controllata e tarata distribuire non meno di 200-300 l/ha di acqua evitare pressioni troppo elevate (deriva).
8. Rispettare le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari.
9. Non trattare se la coltura è sofferente (es. ristagni idrici).

### LE POSSIBILI STRATEGIE



#### PRE-EMERGENZA - POST PRECOCE (1-2 foglie)

- Forte infestazioni di graminacee (es. loietto) con sospetta resistenza
- Possono necessitare rifinitura in post
- Non utilizzarli in semine superficiali e terreni eccessivamente sciolti
- Verificare selettività varietale
- Maggior flessibilità durante le operazioni primaverili

#### POST-EMERGENZA

- Scelta del diserbo in funzione delle infestanti presenti
- Intervenire precocemente se abbiamo infestazione elevata in particolare in presenza di monocotiledoni (es. loietto).
- Possibilità di abbinare al diserbo il primo fungicida.
- Non andare oltre il 2° nodo (le infestanti hanno già fatto competizione)