

Bollettino fitosanitario Filiera Connessa 2026 Frumento

Powered by Agrigenius Wheat




Bollettino n.3 del 28 Aprile 2026


La Bruciata S.A.S. | Strada Comunale Diletta 2, Via Passalacqua, 15057 Tortona AL

Il futuro del grano passa per una protezione consapevole. Nel 2026, la salute delle nostre spighe è guidata dalla competenza del **Centro di Sperimentazione di Sata**, la nuova voce tecnica del bollettino fitosanitario. Il documento monitora l'andamento meteorologico stagionale, l'evoluzione fenologica della coltura e il rischio delle principali fitopatie del frumento.

PIOGGE (mm)




TEMPERATURA (°C)




L'incremento termico delle ultime due settimane ha impresso un'accelerazione al ciclo colturale, portando numerosi appezzamenti alle fasi di spigatura e inizio fioritura. Nonostante l'assenza di precipitazioni rilevanti abbia mantenuto bassa la pressione fitopatologica, la fase fenologica attuale resta critica: l'andamento meteo delle prossime settimane sarà decisivo per gli standard quali-quantitativi del raccolto. Il periodo si presta, inoltre, a un monitoraggio accurato dell'efficacia dei diserbici e alla tempestiva individuazione di eventuali popolazioni resistenti.

Le indicazioni riportate nel presente bollettino **NON sostituiscono in alcun modo i Bollettini Fitosanitari della Regione Piemonte** (<https://dashboard01.green-planet.it/>) che consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi dell'Art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Inoltre, le indicazioni fornite in tale bollettino fanno riferimento ad un solo sito produttivo e quindi non rappresentano la situazione corretta delle diverse aree produttive, nonché esauriscono possibili situazioni di dettaglio.

RISCHIO MALATTIA



EVOLUZIONE DELLE FASI FENOLOGICHE



Nonostante l'attuale bassa pressione del *Fusarium*, è fondamentale programmare tempestivamente gli interventi di difesa della spiga. Tale strategia è decisiva per garantire livelli di DON conformi ai limiti di legge (1000 µg/kg per il frumento tenero e 1500 µg/kg per il duro, secondo i nuovi regolamenti UE). In presenza di afidi, lema o cimici, si consiglia l'integrazione in miscela di specifici insetticidi.. **Si raccomanda di leggere attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne tutte le indicazioni**, comprese le prescrizioni supplementari (distanze dai corsi d'acqua, rispetto dei insetti pronubi, trattare in assenza di vento, ecc.).

Le indicazioni riportate nel presente bollettino **NON sostituiscono in alcun modo i Bollettini Fitosanitari della Regione Piemonte** (<https://dashboard01.green-planet.it/>) che consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi dell'Art. 19 D.lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Inoltre, le indicazioni fornite in tale bollettino fanno riferimento ad un solo sito produttivo e quindi non rappresentano la situazione corretta delle diverse aree produttive, nonché esauriscono possibili situazioni di dettaglio.